MyGoodiz

Fiche produit

Édition du 04/11/2026 · Réf. MG783008323



TEXTILE & MODE

Sweat unisexe Waikiki à col rond. Coton bio et rPET. 300g/m²

Sweat-shirt unisexe Waikiki U en molleton gratté avec col rond.

Référence MG783008323 · Vert pastel L

À partir de **14,82 €** HT / pièce

Commande minimum : 1 pièce

9 couleurs :

Beige | Bleu marine | Bleu pastel | Gris clair | Noir | Rose | Vert clair | Vert foncé | Vert pastel

Tailles :

L | M | S | XL | 2XL | 3XL

Présentation

Sweat-shirt unisexe Waikiki U en molleton gratté avec col rond. Fabriqué à partir de 85% de coton biologique et 15% de polyester recyclé, 300g/m². Col, taille et poignets en bord-côte 1x1, résistants à la déformation. Biais avec ruban chevron à l'intérieur du col. Sans étiquette de marque au col. Tailles : du S au 3XL. Disponible en 9 couleurs.

Caractéristiques

Matière	Cotton Organique
Univers	Textile & mode
Sous-catégorie	Sweats
Origine	BD
Éco-conception	Contient une matière recyclée
Dimensions	0,435 - S 0,413 - M 0,473 - L 0,497 - XL 0,500 - X

Prix dégressifs sans marquage

QUANTITÉ	PRIX HT / PIÈCE	ÉCONOMIE
1 pièce	23,40 €	–
2 pièces	18,20 €	−22 %
5 pièces	18,07 €	−22 %
10 pièces	17,94 €	−23 %
25 pièces	17,81 €	−23 %
50 pièces	17,68 €	−24 %
100 pièces	17,55 €	−25 %
250 pièces	17,42 €	−25 %
500 pièces	17,29 €	−26 %
1 000 pièces	17,16 €	−26 %
2 500 pièces	16,90 €	−27 %
5 000 pièces	16,25 €	−30 %
10 000 pièces	14,82 €	−36 %

Zones et techniques de marquage

EMPLACEMENT	TAILLE MAXIMALE	TECHNIQUES
Avant	200 × 150 mm	Doming Textile - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.) · Embossing - XL — 200 x 150 mm (1 coul. max.) · Gaufrage Haute Frequence - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.) · Gaufrage avec Transfer - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.)
Avant	300 × 400 mm	Transfert Digital - XL — 300 x 400 mm (99 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 300 x 400 mm (2 coul. max.)
Avant	300 × 420 mm	DTG - XL — 300x420 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 300x420 mm (99 coul. max.)
Avant	250 × 250 mm	Broderie Fullcolour - XL — 250 x 250 mm (99 coul. max.) · Broderie - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Coupe au Laser - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Lignes Coupées - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Sequins - XL — 250 x 250 mm (1 coul. max.) · Broderie - Bouclette - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Points Spéciaux - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie Patch - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.)
Avant	160 × 150 mm	Broderie - De Contour - XL — 160 x 150 mm (1 coul. max.) · Broderie 3D - XL — 160 x 150 mm (2 coul. max.)
Avant	200 × 300 mm	Strass - XL — 200x300 mm (2 coul. max.)
Avant	240 × 400 mm	Transfert Flex - XL — 240 x 400 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 240 x 400 mm (1 coul. max.)
Avant	300 × 300 mm	Sérigraphie textile — 300 x 300 mm (3 coul. max.)
Avant	150 × 100 mm	Gaufrage - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Gaufrage Haute Frequence - Std — 150 x 100 mm (99 coul. max.) · Embossing with Transfer - Std — 150 x 100 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Strass - Std — 150 x 100 mm (2 coul. max.)
Avant	200 × 120 mm	Broderie Fullcolour - Std — 200 x 120 mm (99 coul. max.) · Broderie - Std — 200 x 120 mm (4 coul. max.)
Avant	120 × 100 mm	Broderie - De Contour - Std — 120 x 100 mm (1 coul. max.) · Broderie 3D - Std — 120 x 100 mm (2 coul. max.) · Broderie Patch - Std — 120 x 100 mm (4 coul. max.)
Avant	100 × 100 mm	Broderie - Coupe au Laser - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.) · Broderie - Lignes Coupées - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.) · Broderie - Sequins - Std — 100 x 100 mm (1 coul. max.) · Broderie - Bouclette - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.) · Broderie - Points Spéciaux - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.)
Avant	140 × 95 mm	Doming Textile - Std — 140 x 95 mm (99 coul. max.) · Transfert 3D - std — 140 x 95 mm (2 coul. max.)
Avant	210 × 150 mm	Transfert Digital - std — 210 x 150 mm (99 coul. max.)
Avant	145 × 100 mm	DTG - Std — 145 x 100 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - Std — 145 x 100 mm (99 coul. max.)
Bas avant	200 × 150 mm	Doming Textile - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.) · Embossing - XL — 200 x 150 mm (1 coul. max.) · Gaufrage Haute Frequence - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.) · Gaufrage avec Transfer - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.)
Bas avant	300 × 400 mm	Transfert Digital - XL — 300 x 400 mm (99 coul. max.)
Bas avant	300 × 420 mm	DTG - XL — 300x420 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 300x420 mm (99 coul. max.)

EMPLACEMENT	TAILLE MAXIMALE	TECHNIQUES
Bas avant	250 × 250 mm	Broderie Fullcolour - XL — 250 x 250 mm (99 coul. max.) · Broderie - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Coupe au Laser - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Lignes Coupées - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Sequins - XL — 250 x 250 mm (1 coul. max.) · Broderie - Bouclette - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Points Spéciaux - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie Patch - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.)
Bas avant	160 × 150 mm	Broderie - De Contour - XL — 160 x 150 mm (1 coul. max.) · Broderie 3D - XL — 160 x 150 mm (2 coul. max.)
Bas avant	200 × 300 mm	Strass - XL — 200x300 mm (2 coul. max.)
Bas avant	240 × 400 mm	Transfert Flex - XL — 240 x 400 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 240 x 400 mm (1 coul. max.)
Bas avant	300 × 300 mm	Sérigraphie textile — 300 x 300 mm (3 coul. max.)
Bas avant	150 × 100 mm	Gaufrage - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Gaufrage Haute Frequence - Std — 150 x 100 mm (99 coul. max.) · Embossing with Transfer - Std — 150 x 100 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Strass - Std — 150 x 100 mm (2 coul. max.)
Bas avant	200 × 120 mm	Broderie Fullcolour - Std — 200 x 120 mm (99 coul. max.) · Broderie - Std — 200 x 120 mm (4 coul. max.)
Bas avant	120 × 100 mm	Broderie - De Contour - Std — 120 x 100 mm (1 coul. max.) · Broderie 3D - Std — 120 x 100 mm (2 coul. max.) · Broderie Patch - Std — 120 x 100 mm (4 coul. max.)
Bas avant	100 × 100 mm	Broderie - Coupe au Laser - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.) · Broderie - Lignes Coupées - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.) · Broderie - Sequins - Std — 100 x 100 mm (1 coul. max.) · Broderie - Bouclette - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.) · Broderie - Points Spéciaux - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.)
Bas avant	140 × 90 mm	Doming Textile - Std — 140 x 90 mm (99 coul. max.)
Bas avant	210 × 150 mm	Transfert Digital - std — 210 x 150 mm (99 coul. max.)
Bas avant	145 × 100 mm	DTG - Std — 145 x 100 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - Std — 145 x 100 mm (99 coul. max.)
Avant côté droit	100 × 400 mm	Transfert Digital - XL — 100 x 400 mm (99 coul. max.) · DTG - XL — 100 x 400 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 100 x 400 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - XL — 100 x 400 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 100 x 400 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 100 x 400 mm (2 coul. max.)
Avant côté droit	100 × 60 mm	Broderie Fullcolour - XL — 100 x 60 mm (99 coul. max.) · Broderie - XL — 100 x 60 mm (4 coul. max.) · Broderie - Points Spéciaux - XL — 100 x 60 mm (4 coul. max.)
Avant côté droit	120 × 100 mm	Broderie Patch - XL — 120 x 100 mm (4 coul. max.)
Avant côté droit	100 × 300 mm	Sérigraphie textile — 100 x 300 mm (3 coul. max.)
Avant côté droit	95 × 60 mm	Transfert Flex - Std — 95 x 60 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 95 x 60 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - std — 95 x 60 mm (2 coul. max.)
Avant côté droit	100 × 150 mm	Transfert Digital - std — 100 x 150 mm (99 coul. max.)
Avant côté droit	100 × 145 mm	DTG - Std — 100 x 145 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - Std — 100 x 145 mm (99 coul. max.)
Avant côté gauche	100 × 400 mm	Transfert Digital - XL — 100 x 400 mm (99 coul. max.) · DTG - XL — 100 x 400 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 100 x 400 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - XL — 100 x 400 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 100 x 400 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 100 x 400 mm (2 coul. max.)

EMPLACEMENT	TAILLE MAXIMALE	TECHNIQUES
Avant côté gauche	100 × 60 mm	Broderie Fullcolour - XL — 100 x 60 mm (99 coul. max.) · Broderie - XL — 100 x 60 mm (4 coul. max.) · Broderie - Points Spéciaux - XL — 100 x 60 mm (4 coul. max.)
Avant côté gauche	120 × 100 mm	Broderie Patch - XL — 120 x 100 mm (4 coul. max.)
Avant côté gauche	100 × 300 mm	Sérigraphie textile — 100 x 300 mm (3 coul. max.)
Avant côté gauche	95 × 60 mm	Transfert Flex - Std — 95 x 60 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 95 x 60 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - std — 95 x 60 mm (2 coul. max.)
Avant côté gauche	100 × 150 mm	Transfert Digital - std — 100 x 150 mm (99 coul. max.)
Avant côté gauche	100 × 145 mm	DTG - Std — 100 x 145 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - Std — 100 x 145 mm (99 coul. max.)
Avant du cou	200 × 150 mm	Doming Textile - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.) · Gaufrage Haute Frequence - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.)
Avant du cou	300 × 140 mm	Transfert Digital - XL — 300 x 140 mm (99 coul. max.) · Broderie - XL — 300 x 140 mm (4 coul. max.) · Transfert Flex - XL — 300 x 140 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 300 x 140 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 300 x 140 mm (2 coul. max.)
Avant du cou	150 × 100 mm	Gaufrage Haute Frequence - Std — 150 x 100 mm (99 coul. max.) · Broderie - Std — 150 x 100 mm (4 coul. max.) · Doming Textile - Std — 150 x 100 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert Digital - std — 150 x 100 mm (99 coul. max.)
Avant du cou	140 × 90 mm	Transfert 3D - std — 140 x 90 mm (2 coul. max.)
Arrière	200 × 150 mm	Doming Textile - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.) · Embossing - XL — 200 x 150 mm (1 coul. max.) · Gaufrage Haute Frequence - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.) · Gaufrage avec Transfer - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.)
Arrière	300 × 400 mm	Transfert Digital - XL — 300 x 400 mm (99 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 300 x 400 mm (2 coul. max.)
Arrière	300 × 420 mm	DTG - XL — 300x420 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 300x420 mm (99 coul. max.)
Arrière	250 × 250 mm	Broderie Fullcolour - XL — 250 x 250 mm (99 coul. max.) · Broderie - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Coupe au Laser - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Lignes Coupées - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Sequins - XL — 250 x 250 mm (1 coul. max.) · Broderie - Bouclette - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Points Spéciaux - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie Patch - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.)
Arrière	160 × 150 mm	Broderie - De Contour - XL — 160 x 150 mm (1 coul. max.) · Broderie 3D - XL — 160 x 150 mm (2 coul. max.)
Arrière	200 × 300 mm	Strass - XL — 200x300 mm (2 coul. max.)
Arrière	240 × 400 mm	Transfert Flex - XL — 240 x 400 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 240 x 400 mm (1 coul. max.)
Arrière	300 × 300 mm	Sérigraphie textile — 300 x 300 mm (3 coul. max.)

EMPLACEMENT	TAILLE MAXIMALE	TECHNIQUES
Arrière	150 × 100 mm	Gaufrage - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Gaufrage Haute Frequence - Std — 150 x 100 mm (99 coul. max.) · Embossing with Transfer - Std — 150 x 100 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Strass - Std — 150 x 100 mm (2 coul. max.)
Arrière	200 × 120 mm	Broderie Fullcolour - Std — 200 x 120 mm (99 coul. max.) · Broderie - Std — 200 x 120 mm (4 coul. max.)
Arrière	120 × 100 mm	Broderie - De Contour - Std — 120 x 100 mm (1 coul. max.) · Broderie 3D - Std — 120 x 100 mm (2 coul. max.) · Broderie Patch - Std — 120 x 100 mm (4 coul. max.)
Arrière	100 × 100 mm	Broderie - Coupe au Laser - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.) · Broderie - Lignes Coupées - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.) · Broderie - Sequins - Std — 100 x 100 mm (1 coul. max.) · Broderie - Bouclette - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.) · Broderie - Points Spéciaux - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.)
Arrière	140 × 95 mm	Doming Textile - Std — 140 x 95 mm (99 coul. max.) · Transfert 3D - std — 140 x 95 mm (2 coul. max.)
Arrière	210 × 150 mm	Transfert Digital - std — 210 x 150 mm (99 coul. max.)
Arrière	145 × 100 mm	DTG - Std — 145 x 100 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - Std — 145 x 100 mm (99 coul. max.)
Bas arrière	200 × 150 mm	Doming Textile - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.) · Embossing - XL — 200 x 150 mm (1 coul. max.) · Gaufrage Haute Frequence - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.) · Gaufrage avec Transfer - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.)
Bas arrière	300 × 400 mm	Transfert Digital - XL — 300 x 400 mm (99 coul. max.)
Bas arrière	300 × 420 mm	DTG - XL — 300x420 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 300x420 mm (99 coul. max.)
Bas arrière	250 × 250 mm	Broderie Fullcolour - XL — 250 x 250 mm (99 coul. max.) · Broderie - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Coupe au Laser - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Lignes Coupées - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Sequins - XL — 250 x 250 mm (1 coul. max.) · Broderie - Bouclette - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie - Points Spéciaux - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.) · Broderie Patch - XL — 250 x 250 mm (4 coul. max.)
Bas arrière	160 × 150 mm	Broderie - De Contour - XL — 160 x 150 mm (1 coul. max.) · Broderie 3D - XL — 160 x 150 mm (2 coul. max.)
Bas arrière	200 × 300 mm	Strass - XL — 200x300 mm (2 coul. max.)
Bas arrière	240 × 400 mm	Transfert Flex - XL — 240 x 400 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 240 x 400 mm (1 coul. max.)
Bas arrière	300 × 300 mm	Sérigraphie textile — 300 x 300 mm (3 coul. max.)
Bas arrière	150 × 100 mm	Gaufrage - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Gaufrage Haute Frequence - Std — 150 x 100 mm (99 coul. max.) · Embossing with Transfer - Std — 150 x 100 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Strass - Std — 150 x 100 mm (2 coul. max.)
Bas arrière	200 × 120 mm	Broderie Fullcolour - Std — 200 x 120 mm (99 coul. max.) · Broderie - Std — 200 x 120 mm (4 coul. max.)
Bas arrière	120 × 100 mm	Broderie - De Contour - Std — 120 x 100 mm (1 coul. max.) · Broderie 3D - Std — 120 x 100 mm (2 coul. max.) · Broderie Patch - Std — 120 x 100 mm (4 coul. max.)
Bas arrière	100 × 100 mm	Broderie - Coupe au Laser - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.) · Broderie - Lignes Coupées - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.) · Broderie - Sequins - Std — 100 x 100 mm (1 coul. max.) · Broderie - Bouclette - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.) · Broderie - Points Spéciaux - Std — 100 x 100 mm (4 coul. max.)

EMPLACEMENT	TAILLE MAXIMALE	TECHNIQUES
Bas arrière	140 × 90 mm	Doming Textile - Std — 140 x 90 mm (99 coul. max.)
Bas arrière	210 × 150 mm	Transfert Digital - std — 210 x 150 mm (99 coul. max.)
Bas arrière	145 × 100 mm	DTG - Std — 145 x 100 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - Std — 145 x 100 mm (99 coul. max.)
Arrière côté droit	100 × 400 mm	Transfert Digital - XL — 100 x 400 mm (99 coul. max.) · DTG - XL — 100 x 400 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 100 x 400 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - XL — 100 x 400 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 100 x 400 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 100 x 400 mm (2 coul. max.)
Arrière côté droit	120 × 100 mm	Broderie Patch - XL — 120 x 100 mm (4 coul. max.)
Arrière côté droit	100 × 300 mm	Sérigraphie textile — 100 x 300 mm (3 coul. max.)
Arrière côté droit	100 × 150 mm	Transfert Flex - Std — 100 x 150 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 100 x 150 mm (1 coul. max.) · Transfert Digital - std — 100 x 150 mm (99 coul. max.)
Arrière côté droit	95 × 140 mm	Transfert 3D - std — 95 x 140 mm (2 coul. max.)
Arrière côté droit	100 × 145 mm	DTG - Std — 100 x 145 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - Std — 100 x 145 mm (99 coul. max.)
Arrière côté gauche	100 × 400 mm	Transfert Digital - XL — 100 x 400 mm (99 coul. max.) · DTG - XL — 100 x 400 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 100 x 400 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - XL — 100 x 400 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 100 x 400 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 100 x 400 mm (2 coul. max.)
Arrière côté gauche	120 × 100 mm	Broderie Patch - XL — 120 x 100 mm (4 coul. max.)
Arrière côté gauche	100 × 300 mm	Sérigraphie textile — 100 x 300 mm (3 coul. max.)
Arrière côté gauche	100 × 150 mm	Transfert Flex - Std — 100 x 150 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 100 x 150 mm (1 coul. max.) · Transfert Digital - std — 100 x 150 mm (99 coul. max.)
Arrière côté gauche	95 × 140 mm	Transfert 3D - std — 95 x 140 mm (2 coul. max.)
Arrière côté gauche	100 × 145 mm	DTG - Std — 100 x 145 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - Std — 100 x 145 mm (99 coul. max.)
Nuque	200 × 150 mm	Doming Textile - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.) · Gaufrage Haute Frequence - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.)
Nuque	300 × 140 mm	Transfert Digital - XL — 300 x 140 mm (99 coul. max.) · DTG - XL — 300 x 140 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 300 x 140 mm (99 coul. max.) · Broderie - XL — 300 x 140 mm (4 coul. max.) · Transfert Flex - XL — 300 x 140 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 300 x 140 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 300 x 140 mm (2 coul. max.)
Nuque	100 × 150 mm	Gaufrage Haute Frequence - Std — 100 x 150 mm (99 coul. max.) · Broderie - Std — 100 x 150 mm (4 coul. max.) · Doming Textile - Std — 100 x 150 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - Std — 100 x 150 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 100 x 150 mm (1 coul. max.) · DTG - Std — 100 x 150 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - Std — 100 x 150 mm (99 coul. max.)
Nuque	140 × 90 mm	Transfert 3D - std — 140 x 90 mm (2 coul. max.)

EMPLACEMENT	TAILLE MAXIMALE	TECHNIQUES
Nuque	150 × 100 mm	Transfert Digital - std — 150 x 100 mm (99 coul. max.)
Épaule droite	200 × 150 mm	Doming Textile - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.)
Épaule droite	150 × 150 mm	Transfert Digital - XL — 150 x 150 mm (99 coul. max.) · DTG - XL — 150 x 150 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 150 x 150 mm (99 coul. max.) · Broderie - XL — 150 x 150 mm (4 coul. max.) · Broderie Patch - XL — 150 x 150 mm (4 coul. max.) · Transfert Flex - XL — 150 x 150 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 150 x 150 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 150 x 150 mm (2 coul. max.) · Sérigraphie textile — 150 x 150 mm (3 coul. max.)
Épaule droite	60 × 60 mm	Broderie - Std — 60 x 60 mm (4 coul. max.) · Broderie Patch - Std — 60 x 60 mm (4 coul. max.)
Épaule droite	150 × 100 mm	Doming Textile - Std — 150 x 100 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert Digital - std — 150 x 100 mm (99 coul. max.)
Épaule droite	140 × 90 mm	Transfert 3D - std — 140 x 90 mm (2 coul. max.)
Épaule droite	145 × 100 mm	DTG - Std — 145 x 100 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - Std — 145 x 100 mm (99 coul. max.)
Épaule gauche	200 × 150 mm	Doming Textile - XL — 200 x 150 mm (99 coul. max.)
Épaule gauche	150 × 150 mm	Transfert Digital - XL — 150 x 150 mm (99 coul. max.) · DTG - XL — 150 x 150 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 150 x 150 mm (99 coul. max.) · Broderie - XL — 150 x 150 mm (4 coul. max.) · Broderie Patch - XL — 150 x 150 mm (4 coul. max.) · Transfert Flex - XL — 150 x 150 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 150 x 150 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 150 x 150 mm (2 coul. max.) · Sérigraphie textile — 150 x 150 mm (3 coul. max.)
Épaule gauche	60 × 60 mm	Broderie - Std — 60 x 60 mm (4 coul. max.) · Broderie Patch - Std — 60 x 60 mm (4 coul. max.)
Épaule gauche	150 × 100 mm	Doming Textile - Std — 150 x 100 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 150 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert Digital - std — 150 x 100 mm (99 coul. max.)
Épaule gauche	140 × 90 mm	Transfert 3D - std — 140 x 90 mm (2 coul. max.)
Épaule gauche	145 × 100 mm	DTG - Std — 145 x 100 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - Std — 145 x 100 mm (99 coul. max.)
Manche droite	60 × 450 mm	Transfert Digital - XL — 60x450 mm (99 coul. max.) · DTG - XL — 60x450 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 60x450 mm (99 coul. max.) · DTG XL — 60 x 450 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - XL — 60x450 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 60x450 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 60x450 mm (2 coul. max.)
Manche droite	60 × 150 mm	Transfert Flex - Std — 60 x 150 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 60 x 150 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - std — 60 x 150 mm (2 coul. max.) · Transfert Digital - std — 60 x 150 mm (99 coul. max.) · DTG - Std — 60 x 150 mm (99 coul. max.)
Manche droite	60 × 145 mm	DTG 3D - Std — 60 x 145 mm (99 coul. max.) · DTG Std — 60 x 145 mm (99 coul. max.)
Manche gauche	60 × 450 mm	Transfert Digital - XL — 60x450 mm (99 coul. max.) · DTG - XL — 60x450 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 60x450 mm (99 coul. max.) · DTG XL — 60 x 450 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - XL — 60x450 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 60x450 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 60x450 mm (2 coul. max.)
Manche gauche	60 × 150 mm	Transfert Flex - Std — 60 x 150 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - Std — 60 x 150 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - std — 60 x 150 mm (2 coul. max.) · Transfert Digital - std — 60 x 150 mm (99 coul. max.) · DTG - Std — 60 x 150 mm (99 coul. max.)
Manche gauche	60 × 145 mm	DTG 3D - Std — 60 x 145 mm (99 coul. max.) · DTG Std — 60 x 145 mm (99 coul. max.)

EMPLACEMENT	TAILLE MAXIMALE	TECHNIQUES
Bas de manche droit	60 × 100 mm	Transfert Digital - XL — 60 x 100 mm (99 coul. max.) · DTG - XL — 60 x 100 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 60 x 100 mm (99 coul. max.) · DTG XL — 60 x 100 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - XL — 60 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 60 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 60 x 100 mm (2 coul. max.)
Bas de manche droit	35 × 55 mm	Broderie - XL — 35x55 mm (4 coul. max.)
Bas de manche droit	60 × 60 mm	Broderie Patch - XL — 60 x 60 mm (4 coul. max.)
Bas de manche gauche	60 × 100 mm	Transfert Digital - XL — 60 x 100 mm (99 coul. max.) · DTG - XL — 60 x 100 mm (99 coul. max.) · DTG 3D - XL — 60 x 100 mm (99 coul. max.) · DTG XL — 60 x 100 mm (99 coul. max.) · Transfert Flex - XL — 60 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert Flex Spécial - XL — 60 x 100 mm (1 coul. max.) · Transfert 3D - XL — 60 x 100 mm (2 coul. max.)
Bas de manche gauche	35 × 55 mm	Broderie - XL — 35x55 mm (4 coul. max.)
Bas de manche gauche	60 × 60 mm	Broderie Patch - XL — 60 x 60 mm (4 coul. max.)
Poignet droit	35 × 55 mm	Broderie - XL — 35x55 mm (4 coul. max.)
Poignet gauche	35 × 55 mm	Broderie - XL — 35x55 mm (4 coul. max.)

Prix indicatif avec marquage (1 couleur, produit et marquage compris, hors frais fixes)

TECHNIQUE · EMPLACEMENT	25 PCS	50 PCS	100 PCS	250 PCS	FRAIS FIXES
Sérigraphie textile — 300 x 300 mm · Avant	22,57 €	19,67 €	18,78 €	18,34 €	Offerts
Sérigraphie textile — 100 x 300 mm · Avant côté droit	22,57 €	19,67 €	18,78 €	18,34 €	Offerts
Sérigraphie textile — 150 x 150 mm · Épaule droite	22,57 €	19,67 €	18,78 €	18,34 €	Offerts
Transfert Digital - std — 100 x 150 mm · Avant côté droit	21,39 €	20,34 €	19,16 €	18,67 €	Offerts

Prix HT par pièce. Les frais fixes (écran, cliché, programme de broderie…) sont facturés une fois par couleur et par emplacement.

Votre logo en quelques clics. Choisissez vos quantités, importez votre logo et visualisez le résultat sur mygoodiz.fr. Un bon à tirer vous est envoyé avant toute fabrication.
Une question ? Appelez l’atelier au **07 43 15 39 53**.